

SM3000

skewering machine

Macchina automatica per la produzione di spiedini
Machine for the automated production of food skewers



CE
MADE IN ITALY

indispensabile per aziende
di lavorazione carni,
pesce, vegetali, frutta

*indispensable for enterprises that
process meat, fish, fruit and vegetables*



**indispensabile per aziende
di lavorazione carni,
pesce, vegetali, frutta**

*indispensable for enterprises that
process meat, fish, fruit and vegetables*

SM3000
skewering machine

la macchina e le sue prestazioni
the machine and its performance



produttività, efficienza, qualità e igiene



La macchina utilizza contenitori di concezione originale, costruiti interamente in materiale plastico adatto al contatto con sostanze alimentari, da riempire con il prodotto da lavorare.

la macchina è composta da due stazioni di lavoro dove vengono eseguite

le seguenti operazioni:

- infilaggio degli stecchi
- taglio del prodotto

Il carico delle stazioni, il trasferimento da una stazione all'altra e l'evacuazione del prodotto finito vanno effettuate manualmente.

La macchina esegue automaticamente le seguenti operazioni:

- prelievo degli stecchi
- preforatura del prodotto
- infilaggio degli stecchi
- taglio del prodotto



productivity, efficiency, quality and hygiene



The machine utilizes purposefully designed containers which are manufactured entirely in a special plastic material suitable for use with foodstuffs. These are filled with the product to be processed.

The machine performs the following operations :

- *stick insertion*
- *product cutting*

Loading of the stations, transfer from one station to the other and removal of the final product are performed manually.

The machine performs the following functions automatically

- *stick collection*
- *perforation of product*
- *stick insertion*
- *product cutting*

DATI GENERALI/FORMATI *GENERAL INFORMATION/FORMATS*

dimensioni / dimensions


| | |
|--------------------|----------|
| larghezza / width | 900 mm |
| lunghezza / length | 1.525 mm |
| altezza / height | 1.470 mm |
| peso / weight | 300 kgs |

specifiche meccaniche mechanical specifications

| | |
|--|--------------------------|
| potenza totale / total power | 1,5 kw |
| tensione / voltage | 240 V 2P + T 50/60 Hz |
| consumo aria compressa compressed air consumption | 100 Nlitr/min |
| pressione aria compressa compressed air pressure | 0,81 Mpa (8bar) |

specifiche ambiente ambient specifications

| | |
|--|----------------------------|
| rumore / noise | < 70 dB (A) |
| umidità ambiente raccomandata recommended ambient humidity | < 70 % |
| temperatura di stoccaggio e utilizzo storage and use temperature | da/from +1°C a/to +25°C |



| X (formato/format) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | pezzi per cubo pieces per cube | grammi cadauno unit grams | cubi per ora cubes per hour | kg per ora kg per hour |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 14 x 14 | 90-250 | 10-40 | max 110 | 225 | max 22 | 12 | max 50 |
| 15 x 15 | 90-250 | 10-40 | max 110 | 196 | max 25 | 12 | max 55 |
| 16 x 16 | 90-250 | 10-40 | max 110 | 169 | max 32 | 13 | max 70 |
| 19 x 19 | 90-250 | 0-40 | max 110 | 121 | max 45 | 14 | max 76 |
| 24 x 24 | 90-250 | 0-40 | max 160 | 81 | max 90 | 15 | max 98 |
| 30 x 30 | 90-250 | 0-40 | max 160 | 49 | max 150 | 20 | max 137 |



Gli stecchi devono essere perfettamente rotondi ed avere un diametro di 3 mm. Il serbatoio degli stecchi permette di adattare la macchina a stecchi con lunghezza personalizzabile da 90 a 250 mm. Specificare nell'ordine le lunghezze degli stecchi utilizzati. La capacità del serbatoio è di circa 2.000 stecchi.



The sticks used for production must be perfectly round and have a diameter of 3mm. The stick container is adjustable for stick lengths of between 90 and 250 mm. Stick length to be utilized for production must be specified when ordering the machine. The stick container has a capacity of approximately 2000 sticks.

TUTTI I DATI RIPORTATI SU QUESTO CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVI
E SONO SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA NESSUN PREAVVISO
ALL DATA PRINTED ON THIS CATALOGUE ARE NOT IN ANY WAY BINDING
AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE



FOOD PROCESSING EQUIPMENT

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER